

INSECTICIDA MATÓN CUCARACHAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Insecticida para rastreros. USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO. Este producto está registrado en el Ministerio de Sanidad y Política Social, con N° de Registro: 08-30-00534 HA



USOS: INSECTICIDA
CONTRA INSECTOS
RASTREROS.

MODO DE EMPLEO

Pulverización dirigida a zócalos y suelos con el producto puro. No podrá aplicarse de forma área ni sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos. Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. No mezclar con otros productos químicos. No utilizar en presencia de personas. Evitar el contacto con las superficies tratadas. No podrá aplicarse mediante equipos de nebulización.

La aplicación del producto MATÓN CUCARACHAS en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos y se respetará como mínimo un plazo de seguridad recomendado de 12 horas antes de hacer uso de los locales tratados. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con el mencionado producto, no contengan los residuos de ninguno de sus ingredientes activos.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

COMPOSICION

Tetrametrina.....	0,2%
Permetrina.....	0,35%
Butóxido de piperonilo.....	0,6%
Excipientes, disolventes alifáticos c.s.p.....	100%

INSECTICIDA MATÓN CUCARACHAS



PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

INFLAMABILIDAD	Fácilmente inflamable
SOLUBILIDAD	No soluble
ASPECTO	Líquido
OLOR	Característico
COLOR	Incoloro
DENSIDAD	0.74-0.78 g/ml
pH	No aplicable

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

R11.-Fácilmente inflamable
R36.-Irrita los ojos.
R50/53.-Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R65.-Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar
R66.-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R67.-La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
S2.-Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13.-Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S16.- Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.
S23.-No respirar los vapores.
S24/25.-Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S36/37.-Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S60.-Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
S62.-En caso de ingestión no provocar el vomito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase.
Contiene: "Permetrina y D-LIMONENO" .Puede provocar una reacción alérgica

PRESENTACION

Caja de 4 garrafas de 5L